


Att arbeta för att göra patienten till bärare av sin egen information



Stroketeamdagen
230907

Helena Kumpulainen
Danderyds Sjukhus



Bakgrund

Ett av Sveriges största strokeflöden

Akut strokevård

Medianvårdtid – 5 dagar stroke, 3 dagar
alla patienter

Patienten träffar många olika aktörer
under sin vårdresa

GAP analys Personcentrerat och
sammanhållet vårdförlopp del 1



Bakgrund

Ett av Sveriges största strokeflöden

Akut strokevård

Medianvårdtid – 5 dagar stroke, för alla patienter

Patienten träffar många olika personer under sin vårdresa

GAP analys Personcentrerat förhållnings- och arbetssätt

Personcentrerat
förhållnings-
och arbetssätt



Hur kan vi öka patienternas delaktighet ?




Mål: att säkra mottagandet på nästa enhet genom att arbeta för att göra patienten till bärare av sin egen information



Interventioner

- Teach back metoden
- Standardiserade och strukturerade utskrivningsmeddelande
- Vård – och rehabiliteringsplan innehållande delmål och mål som utgår från patientens önskan och förutsättningar
- Multidisciplinär arbetsgrupp



Utmaningar

- Förbättringsarbete tar tid
- Vårdtider
- Hur får vi patienter med kommunikationssvårigheter delaktiga?
- Hur hanterar vi patienter med kognitiva svårigheter?




Fördelar

- Gemensamma delmål/mål ger en tydlighet i vården
- Trygghet både för patient och medarbetare
- Lättare att prioritera arbetet – fördela resurser på det som är viktigt
- Lättare tydliggöra framsteg för patienten
- Tydliga och utvärderade mål gör det lättare för nästa enhet att ta över
- Patienter som är delaktiga i sin vård blir tryggare



Framtid

- Fortsatt arbete med implementering
- Anhöriga
- Inkludera alla patienter som vårdas på avdelningen



TACK!

