

# Att vara eller inte vara vaccinerad mot Covid-19 – ungdomars perspektiv

S. Nilsson<sup>a</sup>, J. Mattson<sup>b</sup>, M. Berghammer<sup>c, d</sup>, A.-L. Brorsson<sup>e</sup>, M. Forsner<sup>f, g</sup>, M. Jenholt Nolbris<sup>a, d</sup>, I. Kull<sup>h, i</sup>, A. Lindholm Olinder<sup>h, i</sup>, S. Ragnarsson<sup>g, j</sup>, A.-C. Rullander<sup>g</sup>, L.-L. Rydström<sup>e</sup>, M. Andréia Garcia de Avila<sup>k</sup>, P. Olaya-Contreras<sup>a</sup>

## Bakgrund

En viktig strategi för att mildra konsekvenserna av Covid-19 är att vaccinera befolkningen, både lokalt och globalt. Det har trots detta under pandemin funnits ett visst motstånd gällande vaccinering mot Covid-19.

## Syfte

Syftet var att undersöka svenska ungdomars vilja att vaccinera sig mot Covid-19 och utvärdera sambandet med sociodemografiska- och psykosociala faktorer, samt att beskriva ungdomars orsak till beslutet.



## Metod

Det var 702 ungdomar (15–19 år) som besvarade en webbenkät med 20 frågor (inklusive två öppna frågor), webbenkäten innehöll en 11-gradig numerisk skattningsskala (0-10) för att mäta ängslighet. Studien genomfördes under perioden juli-november 2020. Analysen bestod av en konvergent parallell mixad metod för att analysera kvantitativa och kvalitativa data från webbenkäten.

## För mer information, kontakta:

**Namn:** Stefan Nilsson

**E-mail:** stefan.nilsson.4@gu.se

## Resultat

Fler än hälften av ungdomarna (54%) ville vaccinera sig mot Covid-19, det var fler flickor (53%) än pojkar. Faktorer som påverkade viljan att vaccinera sig var; erfarenhet av att levt med någon som drabbats av Covid-19, att de avstått från sociala aktiviteter och högre grad av ängslighet. De som inte hade levt med någon med Covid-19 var två gånger mer villiga att vaccinera sig än de som hade upplevt detta.

Det kvalitativa resultatet visade att ungdomarna ville veta mer om vaccinet och dess för- och nackdelar. De ville få information om möjliga risker. Ungdomarna upplevde inte att de själva behövde bli vaccinerade, men att de skulle göra det för att skydda andra, såsom de mest utsatta i samhället.

## Slutsats

Ungdomarnas inställning påverkades av ängslighet samt oron om vaccinets säkerhet och möjligheten att fortsätta med fysiska och sociala aktiviteter och deras vilja att skydda andra.

Referens:



## Take home message

**Flickorna i studien hade högre nivåer av ängslighet**

**Höga nivåer av ängslighet ökade viljan att bli vaccinerad**

**Social distansering ökade viljan att bli vaccinerad**

- Göteborgs universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitets centrum för personcentrerad vård, Göteborg
- Röda korsets högskola, Karolinska Institutet, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Stockholm
- Högskolan Väst, Institutionen för hälsovetenskap, Trollhättan
- Drottning Silvias barnsjukhus, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg
- Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Stockholm
- Karolinska Institutet, Institutionen för biotekniker och näringslära, Stockholm
- Umeå universitet, Institutionen för omvårdnad, Umeå
- Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Stockholm
- Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Stockholm
- Umeå universitet, Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå
- Botucatu Medical School - UNESP, Nursing Department, Botucatu, Brazil