



Nationella
stroketeamrådet

Patientens ledstång på bron från inneliggande vård

Nationella Riktlinjer – Nationellt Kunskapsstöd

Vad finns det i WebbSKU?

Uppföljning

Magnus Esbjörnsson, NAG stroke

Åsa Rejnö, Nationell samordnare WebbSKU



- Nationella Riktlinjer (Socialstyrelsen)
- Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd (SKR)



Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - tidiga insatser och vård

Vårdförloppet inleds vid misstanke om stroke eller TIA och avslutas inför utskrivning av patient från strokeenhet eller vid överflyttning av patient till annan specialiserad vård.

Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Stroke och TIA - fortsatt vård och rehabilitering

Vårdförloppet inleds inför utskrivning av patient från strokeenhet och omfattar åtgärder livet ut.

Riktlinje för uppföljning efter stroke och TIA – Post-stroke-checklistan

Nationell arbetsgrupp (NAG) Stroke



- Vårdförlopp stroke/TIA från Nationella Arbetsgruppen bygger på Nationella Riktlinjer
- Vårdförloppen prioriterar åtgärder som bör eller kan erbjudas (prio 1-3 resp 4-7 i NR/SoS)
- Sammanhållen vårdkedja från insjuknande till långsiktig uppföljning



Åtgärder med hög prioritet - exempel

- Direktinläggning på strokeenhet vid misstänkt eller säkerställd stroke/TIA
 - Multidisciplinär rehabilitering på eller i direkt anslutning till akut vård på strokeenhet
 - Tidigt understödd utskrivning med hemrehabilitering (ESD)
 - Strukturerad uppföljning i öppenvård till patienter med stroke/TIA
-



- Akutfas
 - Korrekt prehospital identifiering och triagering till revaskulariserande behandling
 - Direktinläggning på strokeenhet
 - Tidig rehabilitering
 - Screening på strokeenhet av funktionsnedsättningar av ssk, usk, läkare
 - Kompletteras med professionsspecifika undersökningar av fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, neuropsykolog
 - Ligger till grund för **patientkontrakt** som formuleras tillsammans med patienten
 - Strukturerad uppföljning
-



Patientkontrakt

- Sammanhållen planering
 - Överenskomna tider
 - Fast kontakt med vården
-



Nationella
stroke teamrådet

Vad finns det i WebbSKU?

Åsa Rejnö, Nationell samordnare WebbSKU



Nationella
stroketeamrådet

Film om vårdkedjan vid stroke

dkedjan

STROKE
STROKE-Riksförbundet

Webb-SKU
Vårdkedjan

Sveriges
Kommuner
och Landsting



**Nationell
samordnare**
Åsa Rejnö
Sjuksköterska



Nationella
stroke teamrådet

Patientkontrakt



Fast vårdkontakt

10. Fast vårdkontakt

Fast vårdkontakt är en lagstadgad rättighet enligt såväl hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80) och patientlagen (2014:821). Den fasta vårdkontakt ska tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet. Den patient som begär det har rätt att få en fast vårdkontakt. [Här kan du läsa mer om fast vårdkontakt.](#)

Socialstyrelsen har också tagit fram en skrift som heter "Fast vårdkontakt" se nedan.



Länk till: [Fast vårdkontakt - skrift från Socialstyrelsen](#)

Även 1177 har information om fast vårdkontakt, du kan klicka dig dit [här](#).



Indikatorer för uppföljning

Indikator. Uppgifter samlas in och redovisas könsuppdelat och totalt	Målvärde	Mätning och återrapportering	Källa
Död 3 månader efter stroke	Saknas	Riksstroke	Riksstroke
Död 1 månad efter aneurysmal SAB	< 10 %	Riksstroke	Riksstroke
ADL-beroende 3 månader efter stroke/SAB	Saknas	Riksstroke	Riksstroke
Död eller ADL-beroende 3 månader efter stroke	Saknas	Riksstroke	Riksstroke
Tid mellan symtomdebut och ankomst till sjukhus vid stroke	Lokalt mål beroende på sjukhus	Riksstroke	Riksstroke
Strokeenhet som första vårdnivå vid TIA	≥ 90/80 procent	Riksstroke	Riksstroke
Strokeenhet, IVA eller neurokirurgisk klinik som första vårdnivå vid stroke	≥ 90/80 procent	Riksstroke	Riksstroke
Neurokirurgisk klinik som första vårdnivå vid SAB	≥ 90/80 procent	Riksstroke	Riksstroke
Reperfusionsterapi vid akut ischemisk stroke	≥ 20/13 procent	Riksstroke/EVAS	Riksstroke/EVAS

Trombolysbehandlade inom 30 min från ankomst till sjukhus ("dörr till nål")	≥ 50/35 procent	Riksstroke	Riksstroke
Bedömning av sväljförmåga	100/ ≥ 90 procent	Riksstroke	Riksstroke
Blodtryckssänkande behandling efter TIA	≥ 80/70 procent	Riksstroke	Riksstroke
Blodtryckssänkande behandling efter stroke	≥ 80/70 procent	Riksstroke	Riksstroke
Statinbehandling efter TIA	≥ 80/70 procent	Riksstroke	Riksstroke
Statinbehandling efter ischemisk stroke	≥ 80/70 procent	Riksstroke	Riksstroke
Antikoagulantibehandling vid förmaksflimmer och TIA	≥ 85/75 procent	Riksstroke	Riksstroke
Antikoagulantibehandling efter ischemisk stroke och förmaksflimmer	≥ 80/70 procent	Riksstroke	Riksstroke
Karotiskirurgi inom 14 dagar efter stroke eller TIA	≥ 80 procent	SWEDVASC	SWEDVASC
Vid SAB, behandling av aneurysm inom 36 timmar från insjuknande	≥ 80 procent	Riksstroke	Riksstroke



Nationella
stroke teamrådet

Tack!

E-post

magnus.esbjornsson@skane.se

asa.rejno@vgregion.se
